



COMPONENTI MECCANICI
PER ASCENSORI

MECHANICAL LIFT
COMPONENTS



PULEGGE DI RINVIO PORTANTI MONTATE SU
CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERI SFILABILI E SUPPORTI

DIVERTOR PULLEYS ON BALL BEARINGS
COMPLETE WITH DISMOUNTABLE AXLES AND SUPPORTS

T234AS

PAGE 1/2



VEDERE CONDIZIONI D'USO PULEGGE (pagine inizio catalogo)
PLEASE CHECK PULLEYS USE CONDITIONS (see catalog start pages)



P	N' GOLE GROOVES NR	Ø FUNE ROPE Ø	A	C	V	Z	D	Y	SEEGER	CUSCINETTI BALL BEARINGS	CARICO STATICO Kg. STATIC LOAD Kgs.	CODICE ASSIEME COMPLETE CODE
320	3	6-8	60	17	82	215	155	66	1.80	6010-2RS	2500	8023401100
	4		77		82	215	155	66	1.80	6010-2RS	2500	8023402100
	5		94		102	240	180	86	1.90	6011-2RS	3200	8023403100
	6		111		102	240	180	86	1.90	6011-2RS	3200	8023404100
360	3	8-9	60	17	82	215	155	66	1.80	6010-2RS	2500	8023405100
	4		77		82	215	155	66	1.80	6010-2RS	2500	8023406100
	5		94		102	240	180	86	1.90	6011-2RS	3200	8023407100
	6		111		102	240	180	86	1.90	6011-2RS	3200	8023408100
400	3	9-10	60	17	82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023410100
	4		77		82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023411100
	5		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023412100
	6		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023413100
450	3	9-11	60	17	82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023415100
	4		77		82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023416100
	5		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023417100
	6		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023418100
500	3	9-12	60	17	82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023420100
	4		77		82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023421100
	5		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023422100
	6		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023423100
550	3	9-11	60	17	82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023425100
	4		77		82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023426100
	5		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023427100
	6		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023428100
550	3	12-13	94	20	102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023430100
	4		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023431100
	5		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023432100
	6		130		122	260	200	104	1.110	6212-2RS	6300	8023433100
600	3	9-11	60	17	82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023435100
	4		77		82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023436100
	5		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023437100
	6		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023438100

PULEGGE CON CUSCINETTI
PULLEYS WITH BALL BEARINGS

ALBERI
AXLES



P	<u>N' GOLE</u> <u>GROOVES NR</u>	<u>Ø FUNE</u> <u>ROPE Ø</u>	A	C	V	F	<u>PESO Kg.</u> <u>WEIGHT Kgs.</u>	<u>CODICE</u> <u>CODE</u>	Z	R	<u>PESO Kg.</u> <u>WEIGHT Kgs.</u>	<u>CODICE</u> <u>CODE</u>
320	3	6-8	60	17	82	80	11	8026501000	215	50	2,9	8134502153
	4		77		82	80	12,5	8026502000	215	50	2,9	8134502153
	5		94		102	90	21,5	8026503000	240	55	3,7	8134552403
	6		111		102	90	23	8026504000	240	55	3,7	8134552403
360	3	8-9	60	17	82	80	16	8026505000	215	50	2,9	8134502153
	4		77		82	80	17,5	8026506000	215	50	2,9	8134502153
	5		94		102	90	24	8026507000	240	55	3,7	8134552403
	6		111		102	90	27,5	8026508000	240	55	3,7	8134552403
400	3	9-10	60	17	82	90	17	8026510000	215	50	2,9	8134502153
	4		77		82	90	20,5	8026511000	215	50	2,9	8134502153
	5		94		102	100	29,5	8026512000	240	55	3,7	8134552403
	6		111		102	100	32	8026513000	240	55	3,7	8134552403
450	3	9-11	60	17	82	90	21	8026515000	215	50	2,9	8134502153
	4		77		82	90	27,5	8026516000	215	50	2,9	8134502153
	5		94		102	100	37	8026517000	240	55	3,7	8134552403
	6		111		102	100	42	8026518000	240	55	3,7	8134552403
500	3	9-12	60	17	82	90	27,5	8026520000	215	50	2,9	8134502153
	4		77		82	90	33,5	8026521000	215	50	2,9	8134502153
	5		94		102	100	41	8026522000	240	55	3,7	8134552403
	6		111		102	100	51	8026523000	240	55	3,7	8134552403
550	3	9-11	60	17	82	90	31	8026525000	215	50	2,9	8134502153
	4		77		82	90	37,5	8026526000	215	50	2,9	8134502153
	5		94		102	100	43,5	8026527000	240	55	3,7	8134552403
	6		111		102	100	59	8026528000	240	55	3,7	8134552403
550	3	12-13	94	20	102	100	43,5	8026530000	240	55	3,7	8134552403
	4		94		102	100	48,5	8026531000	240	55	3,7	8134552403
	5		111		102	100	59	8026532000	240	55	3,7	8134552403
	6		130		122	110	61	8026533000	260	60	4,6	8134602603
600	3	9-11	60	17	82	90	36	8026535000	215	50	2,9	8134502153
	4		77		82	90	42,5	8026536000	215	50	2,9	8134502153
	5		94		102	100	58,5	8026537000	240	55	3,7	8134552403
	6		111		102	100	64,5	8026538000	240	55	3,7	8134552403

<u>SUPPORTI</u> <u>SUPPORTS</u>		<u>DISTANZIALI LATERALI</u> <u>OUTSIDE SPACERS</u>				<u>DISTANZIALI CENTRALI</u> <u>INSIDE SPACERS</u>			
		* <u>OPTIONAL</u>							
<u>PESO Kg.</u> <u>WEIGHT Kgs.</u>	<u>CODICE</u> <u>CODE</u>	<u>S</u>	<u>R</u>	<u>PESO Kg.</u> <u>WEIGHT Kgs.</u>	<u>CODICE</u> <u>CODE</u>	<u>T</u>	<u>R</u>	<u>PESO Kg.</u> <u>WEIGHT Kgs.</u>	<u>CODICE</u> <u>CODE</u>
2,7	8000010010	14,5	50	0,11	8010605014	34	50	0,26	8010605034
		14,5	50		8010605014	34	50	0,26	8010605034
		17	55		8010655517	50	55	0,33	8010655550
		17	55		8010655517	50	55	0,33	8010655550
		14,5	50	0,11	8010605014	34	50	0,26	8010605034
		14,5	50		8010605014	34	50	0,26	8010605034
		17	55		8010655517	50	55	0,33	8010655550
		17	55		8010655517	50	55	0,33	8010655550
		14,5	50	0,11	8010605014	26	50	0,20	8010605026
		14,5	50		8010605014	26	50	0,20	8010605026
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		14,5	50	0,11	8010605014	26	50	0,20	8010605026
		14,5	50		8010605014	26	50	0,20	8010605026
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		14,5	50	0,11	8010605014	26	50	0,20	8010605026
		14,5	50		8010605014	26	50	0,20	8010605026
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		18	60	0,15	8010706018	60	60	0,50	8010706060
		14,5	50	0,11	8010605014	26	50	0,20	8010605026
		14,5	50		8010605014	26	50	0,20	8010605026
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544



COMPONENTI MECCANICI
PER ASCENSORI
MECHANICAL LIFT
COMPONENTS



PULEGGE DI RINVIO PORTANTI MONTATE SU
CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERI SFILABILI E SUPPORTI

DIVERTOR PULLEYS ON BALL BEARINGS
COMPLETE WITH DISMOUNTABLE AXLES AND SUPPORTS

T234AS

PAGE 2/2

VEDERE CONDIZIONI D'USO PULEGGE (pagine inizio catalogo)
PLEASE CHECK PULLEYS USE CONDITIONS (see catalog start pages)





P	N° GOLE GROOVES NR	Ø FUNE ROPE Ø	A	C	V	Z	D	Y	SEEGER	CUSCINETTI BALL BEARINGS	CARICO STATICO Kg. STATIC LOAD Kgs.	CODICE ASSIEME COMPLETE CODE
600	3	12-13	94	20	102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023440100
	4		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023441100
	5		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023442100
	6		130		122	260	200	104	1.110	6212-2RS	6300	8023443100
650	3	9-11	77	17	82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023445100
	4		77		82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023446100
	5		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023447100
	6		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023448100
650	3	12-13	94	20	102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023450100
	4		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023451100
	5		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023452100
	6		130		122	260	200	104	1.110	6212-2RS	6300	8023453100
700	3	9-11	77	17	82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023455100
	4		77		82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023456100
	5		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023457100
	6		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023458100
700	3	12-13	94	20	102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023460100
	4		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023461100
	5		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023462100
	6		130		122	260	200	104	1.110	6212-2RS	6300	8023463100
750	3	9-11	77	17	82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023465100
	4		77		82	215	155	66	1.90	6210-2RS	3700	8023466100
	5		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023467100
	6		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023468100
750	3	12-13	94	20	102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023470100
	4		94		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023471100
	5		111		102	240	180	86	1.100	6211-2RS	4700	8023472100
	6		130		122	260	200	104	1.110	6212-2RS	6300	8023473100

* PER RICHIEDERE LA FORNITURA DI PULEGGE CON CUSCINETTI MARCA SKF/FAG A SFERE SOSTITUIRE LE ULTIME TRE CIFRE DEL CODICE (100) CON (300).
* SU RICHIESTA SI POSSONO MONTARE CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI




* TO REQUEST SUPPLYING OF PULLEYS WITH BALL BEARINGS SKF/FAG CHANGE LAST THREE NUMBERS OF CODE (100) WITH (300).
* UPON REQUEST WE CAN ASSEMBLE ROLLER BEARINGS

PULEGGE CON CUSCINETTI
PULLEYS WITH BALL BEARINGS

ALBERI
AXLES



P	N° GOLE GROOVES NR	Ø FUNE ROPE Ø	A	C	V	F	PESO Kg. WEIGHT Kgs.	CODICE CODE	Z	R	PESO Kg. WEIGHT Kgs.	CODICE CODE
600	3	12-13	94	20	102	100	58,5	8026540000	240	55	3,7	8134552403
	4		94		102	100	58,5	8026541000	240	55	3,7	8134552403
	5		111		102	100	64,5	8026542000	240	55	3,7	8134552403
	6		130		122	110	73,5	8026543000	260	60	4,6	8134602603
650	3	9-11	77	17	82	90	54	8026545000	215	50	2,9	8134502153
	4		77		82	90	54	8026546000	215	50	2,9	8134502153
	5		94		102	100	71	8026547000	240	55	3,7	8134552403
	6		111		102	100	78	8026548000	240	55	3,7	8134552403
650	3	12-13	94	20	102	100	71	8026550000	240	55	3,7	8134552403
	4		94		102	100	71	8026551000	240	55	3,7	8134552403
	5		111		102	100	78	8026552000	240	55	3,7	8134552403
	6		130		122	110	89	8026553000	260	60	4,6	8134602603
700	3	9-11	77	17	82	90	55,5	8026555000	215	50	2,9	8134502153
	4		77		82	90	55,5	8026556000	215	50	2,9	8134502153
	5		94		102	100	63	8026557000	240	55	3,7	8134552403
	6		111		102	100	63	8026558000	240	55	3,7	8134552403
700	3	12-13	94	20	102	100	63	8026560000	240	55	3,7	8134552403
	4		94		102	100	63	8026561000	240	55	3,7	8134552403
	5		111		102	100	66	8026562000	240	55	3,7	8134552403
	6		130		122	110	86	8026563000	260	60	4,6	8134602603
750	3	9-11	77	17	82	90	70	8026565000	215	50	2,9	8134502153
	4		77		82	90	70	8026566000	215	50	2,9	8134502153
	5		94		102	100	76	8026567000	240	55	3,7	8134552403
	6		111		102	100	80	8026568000	240	55	3,7	8134552403
750	3	12-13	94	20	102	100	76	8026570000	240	55	3,7	8134552403
	4		94		102	100	76	8026571000	240	55	3,7	8134552403
	5		111		102	100	80	8026572000	240	55	3,7	8134552403
	6		130		122	110	110	8026573000	260	60	4,6	8134602603

<u>SUPPORTI</u> <u>SUPPORTS</u>		<u>DISTANZIALI LATERALI</u> <u>OUTSIDE SPACERS</u>				<u>DISTANZIALI CENTRALI</u> <u>INSIDE SPACERS</u>			
									
		* <u>OPTIONAL</u>							
<u>PESO Kg.</u> <u>WEIGHT Kgs.</u>	<u>CODICE</u> <u>CODE</u>	<u>S</u>	<u>R</u>	<u>PESO Kg.</u> <u>WEIGHT Kgs.</u>	<u>CODICE</u> <u>CODE</u>	<u>T</u>	<u>R</u>	<u>PESO Kg.</u> <u>WEIGHT Kgs.</u>	<u>CODICE</u> <u>CODE</u>
2,7	8000010010	17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		18	60	0,15	8010706018	60	60	0,50	8010706060
		14,5	50	0,11	8010605014	26	50	0,20	8010605026
		14,5	50		8010605014	26	50	0,20	8010605026
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		18	60	0,15	8010706018	60	60	0,50	8010706060
		14,5	50	0,11	8010605014	26	50	0,20	8010605026
		14,5	50		8010605014	26	50	0,20	8010605026
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		18	60	0,15	8010706018	60	60	0,50	8010706060
		14,5	50	0,11	8010605014	26	50	0,20	8010605026
		14,5	50		8010605014	26	50	0,20	8010605026
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55		8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		17	55	0,11	8010655517	44	55	0,29	8010655544
		18	60	0,15	8010706018	60	60	0,50	8010706060